



Utworzono 23-07-2026

DRUKARKA FISKALNA POSNET THERMAL HX ONLINE



Cena :
3.099,00 zł (netto)
3.811,77 zł (brutto)

Nr katalogowy : **09041**

Producent : **POSNET POLSKA SA Oddział w Katow**

Stan magazynowy : **brak w magazynie**

Średnia ocena : **brak recenzji**

Drukarka ONLINE z możliwością wydruku faktur o podwyższonej prędkości i szerokości wydruku (OPCJA) .

Posnet Thermal HX ONLINE

Thermal HX to nowa drukarka należąca do linii najbardziej niezawodnych urządzeń fiskalnych na rynku.

Wypożyczona w szybki i wytrzymały mechanizm drukujący SEIKO umożliwia sprawną obsługę nawet przy dużym natężeniu ruchu klientów.

Thermal HX daje również możliwość wysyłania paragonów w wersji elektronicznej, czyli tzw. e-paragonów.

ONLINE

Urządzenie fiskalne komunikuje się z Centralnym Rejestrem Kas (CRK, inaczej Repozytorium).

Drukarka zgodnie z wymaganiami CRK przesyła szereg danych, m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty нефiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

E-paragon

Produkt spełnia wymagania techniczne konieczne do obsługi e-paragonów.

Urządzenie przekazuje go klientowi po połączeniu z odpowiednim systemem dystrybucji e-paragonów.

Warunkiem takiej operacji jest rezygnacja klienta z fizycznego paragonu.

Czujnik bliskości końca papieru

Informuje użytkownika o zbliżającym się zakończeniu rolki papieru.

Klient ma możliwość regulacji czujnika według własnego uznania.

Dwie szerokości papieru

Urządzenie obsługuje papier o szerokości 80 mm lub 57 mm (po zastosowaniu przegrody).

Grafika na paragonach

Każdy paragon oraz wydruk z kasy można wzbogacić, dodając w nagłówku i stopce dowolną, czarno-białą grafikę.

Używając programu Posnet Grafik, można zaprojektować co będzie drukowane, np. logo sklepu, plakat reklama dostawcy, czy promocja okolicznościowa.

W tym modelu mamy możliwość zaprogramować aż 500 różnych grafik.

Kody kreskowe i 2D

Wydruk kodu kreskowego (code128) z dowolną informacją ułatwia późniejsze odnalezienie transakcji w systemie.

Kody dwuwymiarowe (2D) mogą być drukowane w stopce paragonu, faktury oraz w dowolnym miejscu na wydruku нефiskalnym.

Mogą zawierać np. link do strony, kupony rabatowe itp.

Kompatybilność z szufladami o napięciu 6V, 12V, 18V, 24V

Urządzenie współpracuje z większością szuflad dostępnych na rynku.

Mechanizm drukujący „wrzuć i drukuj”

System szybkiej wymiany papieru „drop-in - wrzuć i drukuj” gwarantuje łatwą obsługę i wydajną pracę.

Monitoring transakcji

Funkcja wykorzystywana do integracji urządzenia z dowolnym systemem videomonitoringu. Umożliwia podgląd operacji kasjerskich.

NIP nabywcy na paragonie

Możliwość wydruku NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu.

Faktura fiskalna

Drukarka umożliwia wydruk faktur i zapis w formacie JPK zgodnie z wymogami rozporządzenia.

Porty komunikacyjne: Ethernet, RS232, USB

Dostępne w urządzeniu porty umożliwiają równoczesną realizację wielu usług: niezależną komunikację z programem sprzedażowym, odczyt pamięci chronionej, a także współpracę z systemami wideomonitoringu sklepowego. Komunikacja z komputerem zawsze odbywa się on-line bez przerywania pracy kasjera.

Praca w poziomie i pionie

Urządzenie może pracować zarówno ustawione standardowo w poziomie np. na ladzie, jaki i podwieszone w pozycji pionowej np. na ścianie boksu kasowego.

Superformatka i wydruki niefiskalne

Generowanie dowolnych wydruków niefiskalnych o treści dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika np. kuponów rabatowych, warunków użytkowania, promocji, czy informacji z systemów lojalnościowych.

Wytrzymała konstrukcja

Solidne wykonanie z wysokiej jakości materiałów i dbałość o detale to cecha charakterystyczna wszystkich urządzeń Posnet.

Polecana dla:

- Sieci handlowo-usługowe i przemysłowe (super i hipermarkety)
- Sklepy drogerijno-kosmetyczne
- Sklepy odzieżowe i obuwnicze
- Szpitale i przychodnie lekarskie
- Duże kancelarie adwokackie
- Stacje paliw
- Hurtownie
- Hotele
- Lokale gastronomiczne, fastfood itp.
- Salony motoryzacyjne
- Kina, teatry, muzea
- Obiekty i ośrodki rekreacyjno-sportowe (baseny, spa itp.)

Moduły dodatkowe :

- Karta WiFi 150 - zł netto.

Dane techniczne:

Kopia elektroniczna (Pamięć Chroniona)

Karta SD/SDHC 32GB

Eurofiskalizacja

Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

baza towarowa (PLU) : 250 000
nazwa towaru: do 56 znaków
stawki VAT: 7 (A...G)

Mechanizm drukujący

typ: jeden, termiczny typu "drop in"
szerokość papieru: 57 mm lub 80 mm (2", 3")
długość rolki papieru: 100 m
obcinacz: w standardzie

Wyświetlacze

wyświetlacz operatora: wspólny z wyświetlaczem klienta
wyświetlacz klienta:
 - standardowy - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
 - wolnostojący - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
 - podwieszany - alfanumeryczny LCD 4x20 znaków
 - kompaktowy - alfanumeryczny OLED 4x20 znaków

Interfejsy / komunikacja

1 x USB
1 x RS232
1x Ethernet
 1x WiFi (w opcji)
szuflada: interfejs 6V, 12V, 18V, 24V

Zasilanie

zasilacz zewnętrzny: 230V / 24V
wbudowany akumulator: zapewniający wydruk min. 6000 linii

Wymiary, waga**Wymiary:**

143 x 243 x 244 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem standardowym
 131 x 139 x 171 mm (szer. x wys. x dł.) z wyświetlaczem OLED

Waga: ~ 2,2 kg (z papierem)**Wypożyczenie dodatkowe**

Szuflada kasowa Posnet SKL
 Szuflada kasowa Flip-top
 Szuflada kasowa duża i średnia

Najważniejsze funkcje

- - e-Paragon - możliwość generowania paragonu w formie pliku elektronicznego
 - pamięć chroniona z możliwością zdalnej archiwizacji danych
 - wytrzymały obcinacz, trwałość wyliczona na min. 2 miliony obcięć
 - eurofiskalizacja - możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż
 - wydruk NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
 - drukowanie faktur VAT (FV)
 - wydruki нефiskalne - superformatka
 - możliwość formatowania czcionek
 - możliwość drukowania grafiki w nagłówku i stopce paragonów oraz kodów 2D - w stopce i na wydrukach нефiskalnych
 - ethernet i porty komunikacyjne - równoczesna obsługa kilku usług na różnych portach TCP
 - dodatkowy interfejs komunikacyjny tzw. kanał serwisowy - do obsługi funkcji serwisowych niezależnie od programu sprzedażowego
 - tunelowanie portów COM
 - monitor transakcji (umożliwia integrację drukarki z systemami videomonitoringu)
 - przypomnienie o obowiązkowym przeglądzie okresowym
 - możliwość pracy w pionie i poziomie
 - opcjonalnie tryb vendingowy - jako kasa o zastosowaniu specjalnym przeznaczona do umieszczenia w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług - co oznacza że może być stosowana np. w myjniach samoobsługowych